

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский деловой центр охраны труда"

(ООО "Самарский ДЦОТ")

юридический адрес: 443125, г.Самара, ул.Губанова, д.14, кв.13

фактический адрес: 443081, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.116, офис 201

Измерительная лаборатория ООО "Самарский деловой центр охраны труда"

место осуществления деятельности: 443081, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.116, офис 201

тел. (846) 342-62-11, адрес электронной почты: atm-lab@mail.ru; Регистрационный номер - 441 от 19.01.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU.0001.518557

14.10.2015



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 Ш.Н. Валеев

«25» апреля 2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

№ 1-X-4943 25.04.2025
(уникальный номер протокола) (дата)

измерений массовых концентраций вредных химических веществ

1. Сведения о работодателе*:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества "Мечта" городского округа Самара

1.2. Адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес места осуществления деятельности работодателя: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д.68, литер А

1.3. Контактные данные работодателя: т. 88463336591

2. Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

3. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность средства измерения	Условия эксплуатации
1	Газоанализатор ГАНК-4	2631	С-ТТ/13-02-2025/411472350, выдал ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ"	13.02.2025-12.02.2026	±20%	t от +5 до +50°C p 86-106,7 кПа ф до 80%
2	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4852	С-БЯ/05-07-2024/353934885, выдал ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ"	05.07.2024-04.07.2025	±0,40с	t от -20 до +40°C
3	Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП	B2485	С-БЯ/06-11-2024/385165564, выдал ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ"	06.11.2024-05.11.2025	±[0,40+0,20(L-1)]	t от -40 до +50°C ф не более 98%

4. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность средства измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	381519	С-ДЮП/08-06-2023/253423948, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.06.2023-07.06.2025	t ±0,2°C p ±0,13кПа ф ±3,0% v от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с от 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V)м/с	t от -40 до +55°C ф до 97%

Сводный протокол № 1-X-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляр - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

Экземпляр 1

Стр. 1 из 3

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ 4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573) Методика измерений массовой концентрации кислотных и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением №1 (утв. Генеральным директором ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" Чекалиным Н.С. 12.12.2019)

6. Измеряемые вредные вещества и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование вредного вещества	№ СИ из п.3	№ НД из п.5
1	Щелочь	1, 2, 3	1

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утв. главным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 №2)
2	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:**1) Индивидуальный номер рабочего места* 9-101/19:**

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Уборщик служебных помещений

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	Сведения об источнике	t, °C	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Помещения	моющие средства	22.5	757	38.8

Результаты измерений массовых концентраций на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества, наименование рабочей зоны (интервала)	Дата измерения	Результаты измерений, мг/м3	ФАКТ, мг/м3	±U095, мг/м3	Tm, мин
1	Щелочь					
1.1	Помещения	14.04.2025	<0.3	<0.3	-	480

Результат оценки условий труда по концентрации вредного вещества на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества	Смакс, мг/м3	Ссс, мг/м3	ПДК, мг/м3	Класс опасности	Эффект воздействия	Класс условий труда
1	Щелочь	<0.3	-	0.5	2	-	2

Мнения и интерпретации:**Закключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение концентраций вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны по веществу «Щелочь» менее или равно ПДК (Приложение N 1 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

2) Индивидуальный номер рабочего места* 10/101-19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Уборщик служебных помещений

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	Сведения об источнике	t, °C	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Помещения	моющие средства	22.5	757	38.8

Результаты измерений массовых концентраций на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества, наименование рабочей зоны (интервала)	Дата измерения	Результаты измерений, мг/м3	ФАКТ, мг/м3	±U095, мг/м3	Tm, мин
1	Щелочь					
1.1	Помещения	14.04.2025	<0.3	<0.3	-	480

Результат оценки условий труда по концентрации вредного вещества на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества	Смакс, мг/м3	Ссс, мг/м3	ПДК, мг/м3	Класс опасности	Эффект воздействия	Класс условий труда
1	Щелочь	<0.3	-	0.5	2	-	2

Мнения и интерпретации:**Закключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение концентраций вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны по веществу «Щелочь» менее или равно ПДК (Приложение N 1 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

9. Результат оценки условий труда по комбинациям вредных веществ с эффектом суммации:

- вещества с эффектом суммации отсутствуют.

10. Условные обозначения:

t – температура воздуха; p – атмосферное давление; φ – относительная влажность воздуха; ФАКТ – фактическое значение; U095 – расширенная неопределенность для P=0.95; Tm – длительность интервала измерений t; Смакс – максимальное значение; Ссс – среднесменное значение; ПДК – предельно-допустимая концентрация вредного вещества.

11. Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике измерений:

- отсутствуют.

12. Примечания:

- если в таблице приведено два значения, разделенных символом "/", это означает, что в числителе установлено значение, которое соответствует максимально разовой концентрации, а в знаменателе – среднесменной концентрации;
- (*) - информация, предоставленная заказчиком. Измерительная лаборатория ООО «Самарский деловой центр охраны труда» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

13. Сведения о лицах, проводивших измерения:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	№ интервала из п.8 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Добринская Ирина Александровна	Ведущий инженер	-

14. Подписи лиц, проводивших измерения:


 (подпись)

Добринская Ирина Александровна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4176 Ведущий инженер
 (№ в реестре экспертов) (Должность)


 (подпись)

Добринская Ирина Александровна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Окончание протокола