

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский деловой центр охраны труда"
(ООО "Самарский ДЦОТ")

юридический адрес: 443125, г.Самара, ул.Губанова, д.14, кв.13

фактический адрес: 443081, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.116, офис 201

Измерительная лаборатория ООО "Самарский деловой центр охраны труда"

место осуществления деятельности: 443081, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.116, офис 201

тел. (846) 342-62-11, адрес электронной почты: arm-lab@mail.ru; Регистрационный номер - 441 от 19.01.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU.0001.518557

14.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 Ш.Н. Валеев

«25» апреля 2025

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

№ 1-Н-4943 25.04.2025
(уникальный номер протокола) (дата)

измерений показателей напряженности трудового процесса

1. Сведения о работодателе*:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества "Мечта" городского округа Самара

1.2. Адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес места осуществления деятельности работодателя: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д.68, литер А

1.3. Контактные данные работодателя: т.88463336591

2. Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

3. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность средства измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4852	С-БЯ/05-07-2024/353934885, выдал ФБУ "САМАРСКИЙ ЦСМ"	05.07.2024-04.07.2025	±0,40с	t от -20 до +40°C

4. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность средства измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	381519	С-ДЮП/08-06-2023/253423948, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.06.2023-07.06.2025	t ±0,2°C p ±0,13кПа ф ±3,0% v от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V)м/с от 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V)м/с	t от -40 до +55°C ф до 97%

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244) ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса (утв. директором ООО "ПННОЦ" Катуркиным А.А. 16.09.2021)

Экземпляр 1

Сводный протокол № 1-Н-4943

Стр. 1 из 11

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.3	№ НД из п.5
1	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	1	1

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

1) Индивидуальный номер рабочего места* 1-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Директор

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.5	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

2) Индивидуальный номер рабочего места* 2-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Заместитель руководителя

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.5	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1

Сводный протокол № 1-Н-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы					
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

3) Индивидуальный номер рабочего места* 8:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог-организатор

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Сводный протокол № 1-Н-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

4) Индивидуальный номер рабочего места* 9:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог-организатор

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:**Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

5) Индивидуальный номер рабочего места* 10:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог-организатор

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат	19	0.4	до 20	-	2

Сводный протокол № 1-Н-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

(суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)					
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

б) Индивидуальный номер рабочего места* 18-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог-организатор (звукорежиссер)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

7) Индивидуальный номер рабочего места* 19-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного

Сводный протокол № 1-Н-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

образования (декоративно-прикладное искусство)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

8) Индивидуальный номер рабочего места* 20-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (ИЗО)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого	не характерен	-	более 6	-	1

Сводный протокол № 1-Н-4943

Стр. 6 из 11

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляр - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

задания или многократно повторяющихся операций					
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

9) Индивидуальный номер рабочего места* 21-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (декоративно-прикладное искусство)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

10) Индивидуальный номер рабочего места* 22-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (театр)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

Сводный протокол № 1-Н-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

11) Индивидуальный номер рабочего места* 23-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (вокал)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Сводный протокол № 1-Н-4943

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)					
---	--	--	--	--	--

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

12) Индивидуальный номер рабочего места* 24-101/19:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (вокал)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

13) Индивидуальный номер рабочего места* 11:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (гимнастика)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
---	----------------------	-------	-----	------	-----

Сводный протокол № 1-Н-4943

Стр. 9 из 11

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

процесса					
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

14) Индивидуальный номер рабочего места* 12:

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников)*: Педагог дополнительного образования (шахматы)

Наименование структурного подразделения работодателя*: Основное

Дата измерения: 14.04.2025

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	22.4	757	<0.10	38.8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результаты измерений	±U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	0.4	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	1

Сводный протокол № 1-Н-4943

Стр. 10 из 11

Частичное воспроизведение протокола без согласия лаборатории запрещено.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола измерений: 1 экземпляр - Заказчику, 2 экземпляра - измерительной лаборатории ООО «Самарский деловой центр охраны труда».

Мнения и интерпретации:

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений:

- измеренное значение параметров напряженности трудового процесса по показателю «Нагрузка на голосовой аппарат» менее или равно ПДУ (Приложение N 14 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 21.11.2023 N 817н) без учета неопределенности

9. Условные обозначения:

t – температура воздуха; p – атмосферное давление; v – скорость движения воздуха; φ – относительная влажность воздуха; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; ПДУ – предельно-допустимый уровень по показателю напряженности трудового процесса; ОТКЛ – отклонение результата измерения от ПДУ; КУТ – класс условий труда.

10. Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике измерений:

- отсутствуют.

11. Примечания:

(*) – информация, предоставленная заказчиком. Измерительная лаборатория ООО «Самарский деловой центр охраны труда» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.


12. Сведения о лицах, проводивших измерения:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	№ интервала из п.8 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Добринская Ирина Александровна	Ведущий инженер	-

13. Подписи лиц, проводивших измерения:


(подпись) Добринская Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4176 Ведущий инженер 
(№ в реестре экспертов) (Должность) (подпись) Добринская Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Окончание протокола